


## SPANOS-SIM



### Spanos dhe SIM-AMMANN udheheqin



14 nga 33 impiantet SIM te perfshira ne projekte.

Duke vazhduar prezencen tradicionale ne harten e projekteve te infrastruktures se madhe neper Ballkan, SPANOS Group ka arritur te shtoje akoma disa flamure nga bashkepunimi afatgjate me prodhuesin e impianteve te asfaltit italian-zviceran SIM-AMMANN.

**SPANOS DHE SIM-AMMANN** vazhdojne te jene udheheqesit ne sektorin e kerkeses se asfaltit te rajonit, duke ofruar teknologji te mprehte, zgjidhje te plota dhe 24/7 mbeshtetje per perdoruesit perfundimtare; shtimi i 10 impianteve te reja te asfaltit ne Greqi gjate vitit te kaluar ka provuar keshtu.

**KONTRAKTUESIT QE ZBATOJNE PROJEKTET E MEDITHA TE KONCESIONIT** jane ndermjet lidereve te sektorit te tyre; keshtu qe kerkesat e tyre dhe kushtet teknike qe ata vene jane strikte dhe te pamundura per t'iu nenshtuar. Ne kete mjedis kerkuar, SIM-AMMANN ia ka dale mbane te paraqese nje numer domethenes propozimesh te specializuara. Kerkim i vazhdueshem ne risine e produktit i



ka dhene Group-it reputacionin e te qenit ne te hene e mprehte te teknologjise. Pervey kesaj klientet e SIM-AMMANN perfitojne nga teknologjia e perparuar e zhvilluar per mbi 1.000 impiantet e shitura ne te gjithë boten.

**IMPIANTET SIM** ndahen ne impiante te tipit grup (batch), impiante teresisht te levizshme (super-mobile) dhe impiante gjysme te levizshme (semi-mobile). Impiantet CB kane nje game prodhimi ndermjet 80 dhe 350 tone/ore dhe perfitojne me shume nga bashkepunimi me AMMANN Group; komponente kryesore te ndryshem jane prodhuar ne Zvicer, te tjere jane dizenuar me teknologjine me te mire te Group. EASYBATCH super-mobile eshte nje impiant perzierje asfalti i

zhvilluar per t'ëiu përgjigjur kërkeses se larte te impianteve batch me nje kapacitet prodhimi mesatar (90t/ore), por me nje shkalle jashtezakonisht te larte levizshmerie. Se fundmi SPEEDYBATCH eshte nje sistem jo i vazhdueshem i dizenuar per te ofruar instalimin maksimal dhe shpejtesi ymontimi, duke ruajtur te gjithë performancat dhe mundesite e perdorimit te nje sistemi tradicional fiks. Kapacitetet e SPEEDYBATCH levizin ndermjet 150 dhe 280 tone.

**FIKS, SEMI-MOBILE OSE SUPER-MOBILE,** klientet e SPANOS KANE kombinuar pajisjen e duhur me partnerin e duhur, duke ofruar cilesi me te larte dhe performance te jashtezakonshme.



# Bashkepunimi

**Bashkepunimi SPANOS-ZOOMLION ka hedhur ne tregun grek presen (pompën) e pare te betonit te montuar ne kamion, ZOOMLION.**



**SPANOS NE PARTNERITET** me Zoomlion futi kohet e fundit ne tregun grek presen (pompën) e pare te betonit te montuar ne kamion ZLJ526ITHB.

**KJO ESHTË PRESË E PARE NE KAMION** e prodhuar ne Kine qe hyn ne tregun grek. Konstruksioni origjinal filloi ne nje nga 8 parqet industriale te Zoomlion ne Kine dhe pastaj brom-kit (seti i krahut) u montua ne nje shasi Mercedes ne fabriken e SPANOS ne Selanik. Se bashku me zhvillimin e shpejte te ekonomise kineze, Kina eshte bere nje nga aktoret me te medhenj me konkurrence te forte ne industrine globale te ndertimit te makinerive. Zoomlion, me origjine nga Instituti Kombetar Kinez i Kerkimit te Ndertimit te Makinerive (qe prej 1956), eshte prodhuesi profesional kryesor i makinerive

te betonit ne Kine. Pas bashkimit me CIFA S.p.A, bashkepunimi i tyre teknik e permiresoi me tej konkurrencen e makinerive te betonit Zoomlion.

**ZLJ5261THB ESHTË VENË NE FUNKSIONIM** ne sheshin e punimit menjehere pasi perfundoi montimi i lehte dhe testi i dyfishte. Perdoruesi perfundimtar eshte Alpine Bau GmbH, nje kontraktues nga Top 20 Evropian dhe deri tani klienti eshte i kenaqur me performancen e qendrushme te preses.

**PERVEÇ KESAJ,** ne kuadrin e menaxhimit dhe operimit global te Zoomlion-CIFA, pajisjet pas sherbimit dhe pjeset e kembimit Zoomlion kane standarde evropiane, me tre nivele mekanizmi pergjigjeje dhe mbeshtetjeje. SPANOS INDUSTRIES S.A. si partner strate-

gjik i Zoomlion-CIFA i siguron shërbim të plote dhe pjesë këmbimi përdoruesit të perfundimtar. Zyra qendrore evropiane të Zoomlion në CIFA (Milano, Itali) me një magazinë qendrore me pjesë këmbimi dhe një skuadër inxhinieresh të përbërë nga teknike italiane dhe kineze, siguron programe trajnimi të shpeshta dhe mbështetje të shpejtë të pjesëve të këmbimit shitesit. Gjithashtu në rastet urgjente, do të dërgohen inxhinierë nga Italia në vendin e punimeve nga mbështetja. Niveli i tretë është në Kinë, zyra qendrore globale e Zoomlion, e cila është e njëjta me shumë marka aziatike.

*Presa e betonit e montuar në kamion është duke kryer aktualisht derdhjen e betonit të këmbëve të ures në lartësi të madhe, për shtrimin e paneleve pro-ekat të dyshemese, ku për shkak të dendësisë së lartë të hekurit, kërkohet një zhvendosje konstante e pikës së derdhjes.*



## Kosove

### SPANOS & ITERCHIMICA në Kosove

**AKOMA DHE NJE HERE SPANOS INDUSTRI-ESIA ARRITI TË DEMONSTROJE** dinamikat që rrjedhin nga njohuritë e saj teknike (know-how) dhe aftësinë për të siguruar zgjidhje të menjehershme; shoqëria ka përfunduar një marrëveshje me kontraktuesin lokal të Bazës Ajrore Ushtarake të SHBA në zonën e Ferizaj në Kosovë, për furnizimin me 5 ton RESIN K-EC. RESIN K-EC është një produkt shumë i përdorur i qendruar në miqësi ndaj ambientit, i bazuar në dispersionin ujor të rreshirave polimerike me përzierje pa bitum dhe përdoret si një trajtim sipërfaqësor për të mbrojtur rrugët e shtruar me bitum kundër sulmit kimik të karburantëve dhe vajrave. Qëllimi i furnizimit është të mbulojë dhe të mbrojë hapësirat e parkimit të aeroplanëve dhe helikopterëve në aeroport nga demet dhe shkaktoara nga rrjedhjet e karburantëve dhe vajrave.

**SUKSES NE PARANDALIMIN E PADESHIRUAR TE VESHJEVE** të shtrimit të aeroportëve, ndikon shumë në sigurinë e aeroportit duke shmangur demtimit të mundshëm të mjetit në komponente të mjetit të shkaktoara nga copëra të pistave. Rrugët e aeroportit jo vetëm që duhet të jenë të shtruar teresisht për të parandaluar therrmimin dhe copëtimin e asfaltit, ato gjithashtu duhet të jenë të mbrojtura nga të gjithë agjentet që dobesojnë lidhësin e bitumit që mban bashkë agregatet e rrugëve të asfaltit.

**NE RASTIN SPECIFIK TE AEROPORTEVE,**

vajrat hidraulikë dhe lubrifikantë si dhe karburantet mund të veprojë si tretës të bitumit. Keto substanca mund të vijin në kontakt me rrugët e shtruar me asfalt si me mjetet në funksionim ashtu edhe gjatë rimbushjes me karburant dhe vajra. Demtimit të tjerë të rrugës mund të shkaktohen nga nxehtësia e papritur dhe shkaktoar nga gazrat dhe shkarkuesit të motoreve të aeroplanëve, që mund të arrijnë temperatura shumë të larta. Për shkak të ndjeshmërisë së tij termike, bitumi mund të ketë problem nga oksidimi, që rezultojnë në elasticitet të ulur dhe humbje të përbërësve më të lehtë të hidrokarbonit të tij. Aplikimi i një shtresë mbrojtëse që parandalon kontaktin direkt ndërmjet gazeve të nxehta të shkarkuesit dhe rrugës së asfaltit, është një metodë e sigurt dhe efektive për të shmangur vjetrimin.

**RESIN K-EC ËSHTË PËRDORUR** në shumë aeroporte duke përfshirë Tunis (Tunizi), Rabat Sale, Oujda (Marok), Doha International Airport (Katar), Vespucci Airport (Itali), Prishtinë (Kosovë) dhe shumë të tjera në një sipërfaqe totale që i kalon 642.000 metra katrorë.

**ITERCHIMICA KA TRANSFERUAR TEKNOLOGJINË RESIN K-EC** në ambiente të tjera që kërkojnë mbrojtje të rrugës së shtruar një jetë më të gjatë të dobishme, si punishte, korsitë e transportit publik në qytete, depo automjete, impiante industriale dhe yka është më e rëndësishme në vendet e parkimit.





**DYNAPAC**

Part of the Atlas Copco Group

# Seri te Reja

## te ruleve pneumatik me goma DYNAPAC

Dynapac paraqet nje game te re rulesh pneumatike me goma me efikasitet operatori te permiresuar dhe rezultate perfundimtare te shkelqyera.

**DYNAPACCP224 DHE CP274** jane te pajisura me nje platforme me hapësire me kontrolle miqësore ndaj operatorit plus nje ndenjese rrotulluese dhe rreshqitese anash dhe montim orientues. Si opsion, nje kabine e rehatshme siguron nje dukshmeri te shkelqyer rreth e rrotull me perfitim plus ose te ajrit te kondicionuar ose te kontrollit automatik te klimes.

**RULAVE TE RINJIU JEPET FUQI MOTORIKE** nga motoret e fundit qe perputhen me Fazen 3A, qe ofrojne emision te reduktuar si dhe nivele te uleta zhurme ambienti, fale perdorimit te ventilatoreve ftohes te kontrolluar ne menyre termostatike. Cilesia e siperfaqes se perfunduar eshte permiresuar me tej nga nje sistem start/stop ultra-lemues kur nderron drejtim.

**MAKINAT INKORPOROJNE KARAKTERISTIKA TE NDRYSHME TE REJA** te dizenuara per te permiresuar efikasitetin, dobishmerine, sigurine dhe komfortin e operatorit si dhe per te sjelle rezultate perfekte kompaktësie. Nje sistem frenash me qark te dyfishte, nje karakteristike vetem e Dynapac, ruan efekt te plote frenash edhe nese eshte yaktivizuar nje qark.

**SITE GJITHA MAKINAT DYNAPAC**, keto rule te reja jane ndertuar me nje baze modulare dhe ndajne shume nga perberesit dhe nensistemet me modele te tjera. Kjo perbashkesi e pjeseve rezulton ne fushat ku mund te behen kursime te shpenzimeve si menaxhimi i sherbimeve dhe pjeseve te kembimit.

**MODELET DYNAPACCP224 DHE CP274** kane gjeresi kompakte qe varion nga 1800 ne 2300 mm dhe pesha maksimale operimi nga 21 ne 27 ton.

Ato jane krijuar ne menyre ideale per nje varietet te gjere aplikimesh lustrimi, ngjitje dhe kompaktësie dhe duke perdorur numrin optimal te kalimeve fale nje sistemi kontrolli shume te sakte dhe analizues kompaktësie opsional DCA-A, kur saktësia absolute eshte domosdosheri.

**MESENSORET OPSIONALE TE TEMPERATURES** dhe analizuesin unik DCA-A Dynapac, makinat e reja mund te arrijne densitetin optimal dhe strukture te siperfaqes, nderkohe qe siguron statistika te plota dhe dokumentim. Ky sistem gjithashtu mund te regjistroje ne nje moster cilindri dhe te jape nje printim te te gjithë informacionit te rendesishem ose ne leter ose ne nje dokument PDF per analize te mevonshme. Me sistemin opsional te ajrit gjate levizjes ju mund te ndryshoni edhe presionin e ajrit te gomave gjate procesit te shtypjes.

Per detaje te metejshme ju lutem kontaktoni:

**SPANOS Greece:** Z. Constantinos Vasilas  
[cvasilas@spanos.com.gr](mailto:cvasilas@spanos.com.gr)

**SPANOS Qipro:** Z. Charalampos Vafiades  
[bvafiades@spanos.com.cy](mailto:bvafiades@spanos.com.cy)

**SPANOS Albania:** Z. Ermir Goci  
[egoci@spanos.com.gr](mailto:egoci@spanos.com.gr)

**SPANOS Kosova:** Z. Ilir Zhabari  
[izhabari@spanos.com.gr](mailto:izhabari@spanos.com.gr)

**I ANGAZHUAR FORT PER PERFORMANCEN E KLIENITIT**, Dynapac jane eksperte ne zhvillimin e nje pajisje novatore per kompaktësim, shtrim rrugë, thyerje dhe aplikime betoni. Nepermjet rrjetit te forte SPANOS ne Ballkan ofrohet zgjidhje novatore dhe mbeshtetje e jashtezakonshme, duke i ndihmuar keshtu klientet te arrijne rezultate te qendrueshme. Pajisjet Dynapac prodhohen prane tregjeve me te medha ne Evrope, SHBA, Ameriken e Jugut dhe Azi.

Per me shume informacion, vizitoni  
[www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)



SPANOS INDUSTRIES S.A.  
THESSALONIKI - HEAD OFFICES  
3rd zone, Square Block 42,  
Industrial Area of Sindos,  
PO Box 63, GR 570 22  
Tel: 0030 2310 586600  
Fax: 0030 2310 586650  
[info@spanos.com.gr](mailto:info@spanos.com.gr)

ATHENS  
33rd km Athens - Lamia,  
190 11 Polydendri - Attika  
Tel: 0030 22950 23533  
Fax: 0030 22950 22869

LIMASSOL:  
SPANOS ODYSSEAS (CYPRUS) LTD  
208, F. Roosevelt Ave.  
3045 Zakaki - Limassol  
Tel: 00357 25 662611 & 12  
Fax: 00357 25 827970

BUCHAREST:  
SPANOS INDUSTRIA SRL  
Drumul Garii Nr 25-35 Otopeni,  
Bucharest  
Tel: 0040 021 3524304  
Fax: 0040 021 3524303  
[info@spanos.com.ro](mailto:info@spanos.com.ro)

SKOPJE:  
SPANOS INDUSTRIES DOOEL  
Ul. Belasica 2, 1000 Skopje  
Tel: 00389 2 329 8691  
Fax: 00389 2 329 8689  
[info@spanos.com.mk](mailto:info@spanos.com.mk)

TIRANA:  
SPANOS ALBANIA SHPK  
Autostrada Durres-Tirane, km 18  
Marikaj  
Tel: 00355 575 80602  
Fax: 00355 575 80602  
[albania@spanos.com.gr](mailto:albania@spanos.com.gr)

PRISHTINË:  
SPANOS KOSOVA SHPK  
Magjstralja Prishtinë-Shkup,  
Kilometri i 4-te, 10000 Prishtinë, Kosova  
Tel: 00381 38564210  
Fax: 00381 38564209  
[kosova@spanos.com.gr](mailto:kosova@spanos.com.gr)

[www.spanos.com.gr](http://www.spanos.com.gr)