

Zhvillimet e Ambjentit Zgjidhje te reja nga SPANOS per projekte te pa arritshme ne "Zhvillimet e Ambjentit"

"ZHVILLIMI I AMBJENTIT" po ecen me hapa te shpejte ne pjesen qendrore dhe perendimore te Maqedonia, Greqi.

BASHKITE PERKATESE te Imathia dhe Kozani kane dhene per shfrytezim qindra dhe mijera metra katrore toke ne zona te pabanuara dhe te pa frekuentueshme kompanise "Energiaki Polymylou", e cila eshte nenkontraktore e kompanise nderkombetare "Gamesa" (Zhvillimi dhe shitja e parkut te Aeolian). Ndertimi I parkut te Aeolian do te japi benefite reciproke per bashkite nepermjet shitjes se energjise elektrike. Mbi te gjitha, 19 gjeneratore me ere do te instalohen (secili prej tyre do te prodhoje energji elektrike prej 2MW) dhe bazamentet e tyre ku do vendosen jane pothuajse ne perfundim.

NE PROJEKTETE KESAJ NATYRE, ku aksesit ne keto zona eshte pothuajse

gjithashtu pamundur, kostoja e montimit te nje impianti betoni fiks eshte shume e larte dhe gjithashtu shume here e palejuar; duke e marre parasysh bashkpunimin me nenkontraktim "Tekniki Anaptiksi ATEVE-Latomeia Vourka AVEE" pergjegjese per sektorin e betonit ne kete projekt, ka zgjedhur dhe besuar impiantin e levizshem te betonit "Mobi Spa 2" nga SPANOS ODYSSEAS ABETE, me nje kapacitet prej 80 m³/h. Sipas Z. Vourkas Nikolaus, President dhe Drejtor Egzekutiv I "Latomeia Vourka AVEE", zgjedja e Mobi spa 2 "u bazua ne maksimumin e cilesise se prodhimit, eshte I shpejte dhe redukton koston e transportit, instalimit dhe operimit 24/7 me nje suport te garantuar nga Spanos".

IMPIANTI I LEVIZSHEM I BETONIT MOBISPA-2, eshte I montuar ne 2 semitralera te cilet plotesojne te gjitha normat dhe

rregullat e qarkullimit rrugor persa I perket dimensioneve, dritave, shenjave, frenave etj ku te gjitha jane te bashkuara ne nje trup me impiantin. Ne to jane te lidhura dhe pershtatura te gjitha sistemet per operimin final te impiantit si pesha, miksimi etj ku impianti behet totalisht autonom.

MBULIMI I PLOTE I te gjitha rregullave te trafikut nuk ka nevojë per posedimin e nje patente te vecante, bazuar ne kete, e gjitha qe kerkohet per transportimin nga nje kantier ne tjetrin eshte nje koke terheqese me dy akse per semitrailer.

MOBISPA-2, SI I LEHTE PER TU TRANSPORTUAR gjithashtu shume i lehte dhe per tu montuar, jane te dhena te cilat te bejne te mundur qe ne pak ore mund te jesh gati per prodhimin e betonit me nje cilesi



dhe standart te larte pa kerkuar bazamente speciale ose pregatitje te tjera.

IMPIANTI I LEVIZSEM BETONI

MOBISPA-2 eshte projektuar dhe ndertuar nga Spanos Industries S.A dhe eshte l patentuar bazuar ne certifikaten **OBI 2006/0100625**.

GJATE PROJEKTIMIT TE IMPIANTIT,

eshte menduar qe stabiliteti dhe me e rendesishmja siguria duhet te plotesojne kerkesat dhe specifikimet e **DIN 15018**. Cilesia e prodhimit eshte e gjitha e certifikuar sipas standarteve te **ISO 9001:2008**.

SHUME IMPIANTE te tjere betoni manipuljne shenjen e CE e cila eshte ne pershtatje me 2006/42 CEE rregulat per sigurine e makinerise. Per me teper bazuar ne faktin qe rruget jane bere per qellime transporti, e gjitha struktura e impiantit mbulon direktivet

Europiane 27/97 EC, 98/12-ECE-R13, 97/28 ECE -R48, 996/64 EC, 2001/43 ECE-R30, R54, R64 , 89/297EC dhe prej kesaj mund te levize ne cdo vend te Bashkimit Europian.

IMPIANTI ESHTHE I SHOQUERUAR nga udhezimet e detajuara perkatese me manualin e perdorimit ku patjeter ben pjese dhe lista me kode dhe pershkrim te pjeseve te kembimit ku dhe operimii tij eshte i siguruar nga suport teknik 24 ore dhe dergese pjesesh kembimi brenda 24 oreve. Shtese, mund te themi qe Spanos ofron trajnime te specializuara per operatoret deri ne ditën e venies ne pune te impiantit.

TE GJITHA KETO KARAKTERISTIKA permbledhese dhe konfirmimi i performances se larte i ka rradhitur si me te siguret ne reduktimin e kosos me nje performance te larte ne sektorin e impianteve te levizshem te betonit ne bote.



Revolucion ne ndertim

Pompa e betonit CIFA Carbotech K45H e montuar ne kamion.



SEKTORI I NDERTIMIT NE SPANOS eshte zgjeruar me nxjerrjen ne treg pompen e re te betonit Carbotech K45H te montuar ne kamion, e cila ka ne perberje kompozite fibra karboni. Eshte pompa e pare e betonit te montuar ne kamion me hapje vertikale deri ne 44.1m brenda peshes 32 ton duke perdorur materiale dhe fibra karboni per krahet

e pompes. Njesia pompuese model HPG 1408EPC e kontrolluar ne menyre elektronike mundeson arritjen e nje produktiviteti shume te mire, punim te qete dhe kursim te konsiderueshem ne karburant. Per krijimin e sigurise se plote, kjo makineri ka sistem stabilizues K-TRONIC i cili siguron cdo veprim te sigurtë.

POMPA E BETONIT K45H e montuar ne kamion eshte e ndertuar ne teknologjine e

fibrave te karbonit, nje risi e re ne industrine e betonit ku paraqet nje alternative te fuqishme kundrejt hekurit. Seksionet prej fibrave te karbonit jane shume te qendrueshme dhe paraqesin nje force te madhe, bazuar ne keto te dhena te gjithe komponentet e K45H's jane te ndertuara ne menyre te tille.

Per me shume informacion ju lutemi vizitoni www.cifa.com



New launch

GREDERI i ri ZOOMLION PY190 është futur nga SPANOS në Kosovë



ZOOMLION

“Zgjedhja e grederit Zoomlion është bërë për shkak të raportit të shkëlqyer ymim/kualitet. Për vetëm tre muaj, operimi me PY190 ka përmbushur plotësisht pritjet tona. Ne jemi të bindur që zgjedhja që kemi bërë është e drejtë. Vlera e arritur e parasë është 100%!”

*Z. Adem Rrustemaj,
aksioner në Joos-Krasniqi*

SPANOS KOHËT E FUNDIT KA FUTUR

NJË GREDER Zoomlion PY190 në tregun ballkanik; grederi është shitur për Joos-Krasniqi, një kompani e ndërtimit gjermano-kosovare që gjindet në Junik, Kosovë. Performansa e shkëlqyer në rrugë tokësore dhe përshtatshmëria në punë, dizeno e pershtatur ne ndertimin e profilit te makinerise, kabinë e përshtatshme e drejtimit dhe kondicionim i fuqishëm i ajrit, janë vetëm disa nga karakteristikat që e bëjnë të dallohet greder Zoomlion PY190. Grederi gjithashtu ka filluar të operoj menjëherë duke ofruar kushte optimale të punës, siguri dhe parrezikshmëri në të gjitha rrethanat.

GREDER PY190, i cili është i dizenuar dhe prodhuar duke përdorur teknologji prodhimi të lartë dhe metodë dizejnimi tre- dimensionale, është shumë fleksibel më rreze të vogël të kthimit, lehtë të përdoret dhe jashtëzakonisht efektiv në performansën e përgjithshme. Makina e tij, Shangcai D6224, është dizenuar vënanërisht për makineri ndërtimi dhe siguron prodhim të qëndrueshëm të fuqisë. Kutia e shpejtësisë ZF garanton ndryshim të saktë dhe fleksibil të ecjes dhe ritmit dhe

sistemi hidraulik përshtatet me teknologjinë e avancuar ndërkombëtare të kontrollit.

MIRËMBAJTJES SË MOTORIT DUKET

të jetë një punë e lehtë për shkak të konstruktit të vecantë të hapur me kapake të dyfishtë nga te dyja anet. Më në fund, sa i përket nivelit të zhurmës, makineria është e pajisur e masa të veyanta të reduktimit të zhurmës që janë të pajtueshme më standardin vërtetimit CE. Z. Adem Rrustemaj, aksioner në Joos-Krasniqi ishte i kënaqur të këmbente përvojën e tij: *“Zgjedhja e grederit Zoomlion është bërë për shkak të raportit të shkëlqyer ymim/kualitet. Për vetëm tre muaj, operimi me PY190 ka përmbushur plotësisht pritjet tona. Ne jemi të bindur që zgjedhja që kemi bërë është e drejtë. Vlera e arritur e parasë është 100%!”*

PAJISJET E ZOOMLION për gërmimin e dheut janë dizenuar dhe prodhuar në përshtatje me standardet më të larta botërore dhe tejkalojnë situatat më sfiduese. Gama e gjerë e produkteve të Zoomlion ofrohet në Greqi dhe në pjesët tjera të Ballkanit ekskluzivisht nga SPANOS INDUSTRIES.





SPANOS-REDOX

Bashkëpunimi i SPANOS me REDOX

DUKE QENË I VETËDIJSHËM PËR RËNDËSINË E RICIKLIMIT, SPANOS GROUP është bërë agjent ekskluziv i REDOX Teknologjisë së Riciklimit e cila është e specializuar për ofrimin, inxhinierinë, teknologjinë e proceseve dhe menaxhimin e projektit për linjat ndarëse për mbeturina të ngurta. Përmes këtij bashkëpunimi, SPANOS ofron zgjidhje të zbatueshme, të përshtatshme dhe fleksibel për riciklim të cilat i përmbahen trendeve bashkëkohore.

REDOX ËSHTË NUMËR NJË NË NIVEL NDËRKOMBËTAR SI SPECIALIST DHE FURNIZUES I SISTEMEVE TË RICIKLIMIT ku linjat ndarëse nxjerrin materiale si metalet, druri, letra dhe agregatet. Secili proces i prodhimit ka karakteristika specifike të tij dhe rrjedhën analoge të mbeturinave. Njohuria e veyantë, përvoja, teknologjitë e reja dhe makineria ultra-moderne e REDOX garanton riciklim efektiv dhe rrjedhën e këtyre mbeturinave:

- Mbeturinat e ndërtimit, shembjes dhe gërmimit
- Mbeturina industriale dhe komerciale
- Mbeturina dhe përzierje plehrash organike
- Mbeturina të materialit paketues dhe të përzier bashkë
- Qelq
- Prodhimi alternativ i karburanteve, RDF, SRF & biomasë
- Mbeturina të ngurta të bashkiake
- Riciklim i gipsit
- Zgjidhje të përshtatshme të riciklimit
- Trajtimi i ujit të mbeturinave industriale
- Uji i mbeturinave në energji

PARA INSTALIMIT, të gjitha makineritë montohen në sallën e prodhimit dhe testohen gjerësisht. Kjo garanton operimin e duhur të makinerive dhe shmang vonesa të panevojshme gjatë instalimit. Koha e instalimit zgjat nga disa ditë deri në disa jave varësisht nga kompleksiteti. Gjithashtu, kostoja dhe efikasiteti merren në konsideratë që do të thotë se zgjidhjet nuk janë vetëm të besueshme por edhe të favorshme.

SISTEMET KANË FILLUAR të jenë aktive në Greqi dhe Qipro përderisa pritet operimi i tyre edhe në degët tjera.

Për detaje shtesë, ju lutemi kontaktoni:

- Selanik:** Mr. Theodoros Kosmidis
tkosmidis@spanos.com.gr
- Athinë:** Mr. Constantinos Vasilas
cvasilas@spanos.com.gr
- Limasol:** Mr. Charalampos Vafiades
bvafiades@spanos.com.cy
- Tiranë:** Mr. Ermir Goci
egoci@spanos.com.gr
- Shkup:** Mr. Aleksandar Telenta
info@spanos.com.mk



SPANOS INDUSTRIES S.A.
THESSALONIKI - HEAD OFFICES
3rd zone, Square Block 42,
Industrial Area of Sindos,
PO Box 63, GR 570 22
Tel: 0030 2310 586600
Fax: 0030 2310 586650
info@spanos.com.gr

ATHENS
33rd km Athens - Lamia,
190 11 Polydendri - Attica
Tel: 0030 22950 23533
Fax: 0030 22950 22869

LIMASSOL:
SPANOS ODYSSEAS (CYPRUS) LTD
208, F. Roosevelt Ave.
3045 Zakaki - Limassol
Tel: 00357 25 662611 & 12
Fax: 00357 25 827970

BUCHAREST:
SPANOS INDUSTRIA SRL
Drumul Garii Nr 25-35 Otopeni,
Bucharest
Tel: 0040 021 3524304
Fax: 0040 021 3524303
info@spanos.com.ro

SKOPJE:
SPANOS INDUSTRIES DOOEL
33a/16, Leninova St.
P.O.Box 462
1000 Skopje
Tel: 00389 70393287
Fax: 00389 34325185
info@spanos.com.mk

TIRANA:
SPANOS ALBANIA SHPK
Autostrada Durres-Tirane, km 18
Marikaj
Tel: 00355 575 80602
Fax: 00355 575 80602
albania@spanos.com.gr

PRISHTINË:
SPANOS KOSOVA SHPK
Magistralja Prishtinë-Shkup,
Kilometri i 4-te, 10000 Prishtinë, Kosova
Tel: 00381 38564210
Fax: 00381 38564209
kosova@spanos.com.gr

www.spanos.com.gr